

Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979
Odbor životního prostředí a stavební úřad
Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp. zn.:

MZi-OZPSU/11144/2021-KV

Č. j.:

MZi-OZPSU/11144/2021-13

Vyřizuje:

Mgr. Veronika Klouparová

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Tel.:

547 428 787

E-mail:

veronika.klouparova@zidlochovice.cz

Počet listů:

8

Počet příloh/listů/svazků:

0/0/0

Datum:

11.08.2022

Vypraveno dne:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Židlochovice se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.06.2021 podal

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha,
kterého zastupuje VIAPONT, s.r.o., Ing. Wendrinski, IČO 46995447, Vodní č.p. 258/13, 602 00
Brno**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„D2 Oplocení dálnice v úseku Blučina (exit 11)-Velké Němčice (km 16.65)“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3223 (ostatní plocha), parc. č. 3226 (ostatní plocha), parc. č. 3227 (ostatní plocha) v katastrálním území Blučina, parc. č. 1705/1 (ostatní plocha), parc. č. 1706/1 (ostatní plocha), parc. č. 1706/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Nosislav, parc. č. 3978/18, parc. č. 3979/11 v katastrálním území .

Popis a umístění stavby

Předmětem stavby je doplnění oplocení podél stávající dálnice D2 v km 11.6 (MÚK) Blučina až 13.3 (nadjezd D2-019) a výměna oplocení v km 13.30 až km 16.65 Velké Němčice (nadjezd D2-021). Provedení oplocení zajistí zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici D2, kdy se zamezí vstupu zvířete na

vozovku dálnice. Oplocení je navrženo v úseku mezi nadjezdem D2-012 v MÚK Blučina a nadjezdem D2-021 v km 16.65 Velké Němčice. Stavba bude provedena na stávajícím tělese dálnice D2 na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit ŘSD ČR. V km 15.4 vpravo u hlásky SOS, bude oplocení zasahovat do pozemku městyse Nosislav.

Plot podél komunikace bude bránit průchodu zvěře a osob, zároveň však bude zachován bezpečný provoz na komunikaci včetně místa pro únik osob při větších nehodách. Plot bude umístěn na tělese komunikace. V místech dalších stavebních prvků (mosty, nadjezdy, PHS) navazuje oplocení na tyto stavby a tvoří souvislý a odolný celek.

Stavba je členěna na objekty:

- SO 001 - Příprava území
- SO 180 - Dopravní opatření během výstavby
- SO 801 - Vegetační úpravy
- SO 860 Oplocení dálnice D2 km 11,6 - 16.65

Popis a umístění jednotlivých objektů:

SO 001 - Příprava území

- řeší přípravy území pro realizaci oplocení, především kácení dřevin, případně odstranění ostatních překážek pro realizaci oplocení. Kácení bude provedeno dle dendrologického průzkumu, který je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí. V trase se nachází náletové dřeviny a stromy do průměru 0.5 m, které budou vykáceny v páse šířky 3m od vnější hranice pozemku ŘSD směrem k dálnici.

SO-180 - Dopravní opatření během výstavby

V průběhu provádění stavby dojde k lokálním omezením provozu na dálnici D2. Předpokládá se uzavření zpevněné krajnice dálnice, která bude vymezena pro potřeby stavby. Provoz na dálnici bude veden v režimu 2+2 v odsunutě poloze. Lokálně dojde také k omezení provozu na větvích MÚK Blučina. Dopravní značení při operativních uzavírkách bud osazeno dle schválených schémat příkazu ŘPÚ č. 4/2017. Předpokládá se omezení pomocí schémat DK212, DK 620, DK 621, DK622, DD210,DD211,DD6+21,DD622.

SO 801-Vegetační úpravy

- řeší osetí humusovaných ploch a náhradní výsadby předepsané v rámci povolení kácení mimo lesní zeleně.

SO 860 - Oplocení dálnice D2 km 11.6-16.65

Nové oplocení je navrženo na levé i pravé straně tělesa dálnice. Výška oplocení se navrhuje výšky 2,00 m nad terénem. Oplocení bude doplněno o branky pro vstup osob a brány pro vjezd techniky

Plot bude z drátěného, zinkovaného pletiva na ocelových sloupcích. Sloupky plotu budou z hladkých ocelových trubek rozměru 60,3x 2,9 mm, popř. 70,0x3,0 mm, s plastovou krytkou. Na koncích plotu a ve směrových lomech budou vyztuženy šikmými vzpěrami. V běžné délce budou vzpěry umístěny po 25 -40 m. Sloupky a vzpěry budou uloženy v betonovém základu (C20/25n-X0) hloubky 0,9m nebo pomocí pozinkovaného zemního vrutu. Otvory pro základy budou provedeny jako vrtané průměru 300 mm. Pod pletivem bude v rýze široké 0,5 m položen průběžný pás netkané textilie proti prorůstání plevelu šířky 0,8 m. Textilie se zasype HDK 16/32 na výšku 150 mm. Oplocení bude v celé délce zahloubeno 0,1 m do vrstvy HDK, jako ochrana proti podhrabání. Na římsách přesýpaných mostů a propustků, v širokých zpevněných příkopech budou sloupky a vzpěry osazeny na patní desky, které budou uchyceny pomocí ocelových či chemických kotev.



Bude použito vysoko pevnostní pletivo z ocelového drátu průměru min. 2.5 mm. Pletivo bude mít do výšky cca 0,6 m nad terénem, hustá oka s roztečí vodorovných drátů 100 mm. Nad uvedenou výšku bude rozteč drátů nejvýše 200 mm. Svislé dráty budou mít rozteč nejvýše 200 mm. Pletivo se umísťuje na vnější straně plotu, tj. od komunikace.

Branky se vždy otvírají proti směru průchodu zvěře. Branky budou samouzavírací výklopné vzhůru bez speciálních mechanismů, nebudou mít žádné běžné kliky, kování a obdobné prvky. Branky budou mít velikost 1x2 m s otvíráním od dálnice D2. Branky šířky 1 m budou umístěny po cca 500 m v úsecích, kde plot je blíže než 1,5 m od hrany vozovky budou po 150 m. Brány budou dvoukřídlé šířky 4 m, výšky min. 2 m (dle výšky plotu).

Trasa nového oplocení bude křížit vodní toky, propustky a obslužné komunikace. V těchto úsecích bude oplocení upraveno tak, aby plot umožnil vytvoření migračního koridoru pro zvěř pod dálničním tělesem a zároveň bylo zabráněno vstupu zvěře do prostoru dálnice. V místě křížení a souběhu s IS bude oplocení ukončeno sloupkem na hranici ochranného pásma. V délce křížení bude provedeno zvláštní pole oplocení bez sloupků umístěných v OP.

Oplocení podél dálnice vpravo je navrženo délky 5065 m a oplocení vlevo délky 5057 m. Oplocení bude provedeno 0,5 m od hranice pozemku ŘSD.

Celková situace:





II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací, která je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou autorizoval zodpovědný projektant Ing. Jacek Wendrinski Ph.D., ČKAIT 1005941. Koordinační situace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Budou dodrženy podmínky MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ z komplexního vyjádření spis. zn. MZi-OZPSU/198/2020/-2 ze dne 24.02.2020:

- Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy (především pokud dochází k dotčení původního terénu), jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. (elektronický formulář na <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>)

- Upozorňujeme na povinnost ohlásit případné archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2, 5 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zák. č. 183/2006 Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.

2. Budou dodrženy podmínky MěÚ Židlochovice, OD n.zn. MZi-OD/199/2020 SO ze dne 17.02.2020:

- Nové oplocení nebude zhoršovat rozhledové poměry v křižovatkách, příp. sjezdech, nájezdech ostatních dotčených pozemních komunikací.

-V případě příjezdu, resp. výjezdu vozidel z místa staveniště na krajské silnice nebo místní komunikace nesmí dojít ke znečišťování a poškozování těchto pozemních komunikací. V případě jejich poškození je stavebník opraví svým nákladem.

3. Budou dodrženy podmínky Ministerstva obrany, sp.zn. :98295/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 03.02.2020:

- tři týdny před zahájením realizace požadujeme předložit plánovaný termín zahájení a ukončení stavby na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc nebo faxem na tel č. 973 401 556.

4. Budou dodrženy podmínky Policie České republiky, č.j. KRPB-2811-1/ČJ-2020-0600DP-SED ze dne 28.02.2020:

- Oplocení nesmí zasahovat do průjezdního profilu, při jeho umístění musí být respektovány stanovené bezpečnostní odstupy a to i vzhledem i účelovým komunikacím souběžnými s dálnicí.

5. Budou dodrženy podmínky SÚS JMK, č.j. n zn.: 65/2020/KRJA ze dne 04.02.2020:

-Požadujeme přizvat k vytyčení stavby před zahájením zemních prací.

Případný jakýkoliv zásah do tělesa krajské komunikace je nutné s námi předem projednat.

-Jakýkoliv poškození silničního tělesa včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku pohybu vozidel stavby při provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora a to bez odkladného účinku.

Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK, požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.

Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 133 v současném platném znění.

Případné omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚSJMK a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné boce s rozšířenou působností.

Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.

6. Budou dodrženy podmínky EG.D, a.s. z vyjádření zn. M49992-27055633 ze dne 24.03.2022 a vyjádření n.zn. E7456-26167604 ze dne 24.02.2022

- Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, a.s. (dále jen EGD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
- Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s EGD)
- Upozorňujeme, že při výstavbě oplocení a brány v OP nadzemního vedení VN zhotovených z vodivých materiálů, je nutné uzemnit vodivé části plotu a brány.
- Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem-6m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce EGD ke kontrole dodržení min. Výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- Požadujeme, aby na manipulační ploše bylo viditelně označeno ochranné pásmo venkovního vedení VN, včetně bezpečnostních tabulek. Toto označení musí být provedeno trvale po dobu trvání výše uvedené stavby nebo existence vedení VN.
- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy, budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 547231063, e-mail: milan.novotny@eon.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Pavel Kyselák, tel.: 54514-2940, mail.: pavel.kyselak@eon.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26052971 s platností do 08.06.2022 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření) který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110kV je nutno provádět lze beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. Dne předchozího měsíce.
- Veškerá stavební činnost v OIP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.
- V OP vedení 110 kV se nebude pohybovat vysokozdvížná technika, vrtné soupravy, nákladní výklopná technika a podobně. Pokud bude tato technika při stavebních pracích v OP vedení 110 kV použita, je nutné tyto práce provádět zla dozoru, popř. za beznapětového stavu vedení.
- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k a narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a

bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti do vedení.

- Při provádění stavební prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonní čísle Nonstop linky EGC 800 22 55 77.

7. Budou dodrženy podmínky společnosti GasNet, s.r.o., uvedené ve vyjádření zn. 5002557491 ze dne 18.03.2022:

Při realizaci oplocení požadujeme dodržet následující podmínky:

Před zahájením prací Vám na základě objednávky naše zařízení vytyčíme -
<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>

OPLOCENÍ:

- pevné oplocení (zděné nebo oplocení s podezdívkou) pozemku vést v souběhu s VTL plynovodem ve vzdálenosti minimálně 4 m (a více) - ochranné pásmo plynovodu nezaplocovat;
- jednoduché, snadno rozebíratelné oplocení, (pouze sloupky s patkou a pletivo) lze vést v souběhu s VTL plynovodem ve vzdálenosti minimálně 2 m (a více) od vedení VTL plynovodu;
- v místě křížení oplocení s VTL plynovodem umístit sloupky oplocení do vzdálenosti min. 2 m od vedení VTL plynovodu;
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodů (20 m od plynovodu);

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použití bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

8. Budou dodrženy podmínky společnosti CETIN, a.s., uvedené ve vyjádření č.j. 621304/22 ze dne 17.05.2022:

- Při stavbě oplocení musí být sloupky oplocení včetně betonového základu umístěny min. 0,5 m od trasy tel. kabelů. Dbát zvýšené opatrnosti při práci, aby během stavby nedošlo k poškození SEK.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrťů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

15) (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

9. Budou dodrženy podmínky společnosti NET4GAS, s.r.o., uvedené ve vyjádření n. zn. 2094/22/OVP/Z ze dne 25.2.2022:

1. S realizací výše uvedené akce souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- V případě výstavby oplocení musí být plotové sloupy umístěny min. 2 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany (předložit projektovou dokumentaci s umístěním plotových sloupů k odsouhlasení při vytyčení pracovníkům příslušných Regionů).
- Oplocení musí být rozebíratelné a musí umožňovat přístup techniky v případě oprav zařízení NET4GAS. Oplocení nelze umístit v kolizi se stávajícím zařízením např. nadzemní číhačkou.
- Do oploceného prostoru musí být umožněn kdykoliv vstup zaměstnancům NET4GAS, s.r.o. zajišťujících provoz a údržbu plynovodů NET4GAS, s.r.o. (dle § 58 Energetického zákona č. 458/2000 Sb.).

2. Místa případných přejezdů plynovodů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu nejsou dovoleny.

3. Další závazné podmínky:

- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozi ochrany).
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací (viz. odkaz níže).
- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základě objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele 1177,- Kč/1 hod./1 pracovník (bez DPH).
- Před záhřnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.

4. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

10. Budou dodrženy podmínky společnosti Telia Carrier Czech Republic a.s. , uvedené ve vyjádření n. zn. 1312200439 ze dne 18.02.2022:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
- Dokumentace pro provádění stavby bude prostřednictvím SITEL předložena společnosti Telia (SITEL) k odsouhlasení.
- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti Telia (SITEL) zaslána 8 týdnů předem.
- Zástupce Telia (SITEL) bude přizván k předání staveniště - viz kontakt ochrana sítí.

Obecné podmínky:

- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytyčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započítáním prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Rudolf Čihák,

provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, e-mail rcihak@sitel.cz, tel.267198362.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.

- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti Telia (SITEL).

- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.

- Nad trasou PV nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.

- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.

- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.

- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce Telia (SITEL) - viz kontakt ochrana sítí.

- Po trase PV nebude pojižděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.

- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.

- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu sos@sitel.cz nebo fax 267 198 334).

- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušением provozu).

- PV nebude překládáno ani jinak upravováno.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha
Městys Nosislav, Městečko č.p. 54, 691 64 Nosislav

Odůvodnění:

Dne 14.06.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 28.07.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27.09.2021.

Stavební úřad oznámil dne 06.10.2021 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, a dne 22.12.2021 veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Před vydáním rozhodnutí byly dále doplněny aktualizované podklady rozhodnutí a stavební úřad dne 08.06.2022 oznámil účastníkům možnost seznámit se doplněnými podklady a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- KRÚ JMK, OÚPSŘ, č.j. JMK 46963/2020 ze dne 26.03.2020
- Povodí Moravy n. zn. PM-319/2020/5203/Fi ze dne 2.3.2020
- MO OOÚZ pl. Zn. 98295/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 03.02.2020

- Ministerstvo vnitra ČR, č.j. MV-7357-2/OBP-2020 ze dne 10.01.2020
- Ministerstvo vnitra ČR, č.j. MV-163678-2/OBP-2021 ze dne 11.10.2021
- Ministerstvo dopravy, OBP č.j. MV-7357-2/OBP-2020 ze dne 10.01.2020
- KRÚ JMK OŽP, č.j. JMK 20428/2020 ze dne 04.02.2020
- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, č.j. MZi-OZPSU/198/2020-2 ze dne 24.02.2020
- MěÚ Židlochovice, OŽPSÚ, č.j. MZi-OZPSU/3339/2020-2 ze dne 18.02.2020
- OD MěÚ Židlochovice, č.j. MZi - OD/199/2020 SO ze dne 17.02.2020
- MěÚ Hustopeče, OŽP, č.j. MUH/1491/20/321 ze dne 08.01.2020
- MěÚ Hustopeče, OŽP, č.j. MUH/10687/20/1 ze dne 19.02.2020
- MěÚ Hustopeče, OŽP, č.j. MUH/6139/20/393 ze dne 30.01.2020
- Policie ČR, KRP JMK, č.j. KRPB-2811-1/ČJ-2020-0600DP-SED ze dne 28.02.2020
- HZS JmK, krajské ředitelství Brno, ev.č. HSBM-6-4-9/1-OPST-2020 ze dne 17.01.2020
- SÚS Jmk oblast Střed, n. zn. 65/2020/KRJA ze dne 04.02.2020
- SÚS Jmk oblast Jih, n. zn. 65/2020 ze dne 26.03.2020
- Obec Blučina, č.j. 7/2020, ze dne 21.01.2020
- Městys Nosislav, n. zn. NOS-015/2020 ze dne 14.10.2020
- Městys Velké Němčice, n. zn. MeVN-012/20202 ze dne 08.01.2020
- E.ON Distribuce, a.s., zn. č. E7456-26043305 ze dne 23.04.2020
- E.ON Distribuce, a.s., zn. S40325-27014617 z 21.05.2020
- CETIN č.j. 608674/20 z 17.04.2020
- GasNet, s.r.o., zn. č. 5002128888 ze dne 13.05.2020
- NET4GAS, n. zn. 3572/20/OVP/Z ze dne 27.04.2020
- Telia Carrier, n. zn. 1312200439 ze dne 18.02.2022

Rozhodnutí:

Úřad Městyse Nosislav, povolení kácení porostů sp. Zn. NOS-511/2021/KAC/2 ze dne 04.05.2021.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Posouzení záměru žadatele dle §90 stavebního zákona, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky 1):

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,

Stavební úřad prověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a řeší v odpovídající míře obecné technické požadavky, stanovené prováděcími prvními předpisy – vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území ve znění pozdějších předpisů, zejména části třetí „požadavky na vymezení pozemků a umístění staveb na nich“.

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

Jedná se o nové oplocení a částečně výměnu stávajícího oplocení podél dálnice. Stavba je navržena v nezastavěném území obce Blučina, Nosislav a Velké Němčice. Podmínky správců technické infrastruktury jsou zahrnuty v části III. Podmínky pro provedení stavby.

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 4) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Ze stanovisek dotčených orgánů a zvláštních právních předpisů vyplývají požadavky na předmětný záměr. Podmínky dotčených orgánů jsou zahrnuty v části III. Podmínky pro provedení stavby.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

(2) Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b; stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Bylo vydáno závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, orgánu územního plánování č.j. JMK 34835/2022 ze dne 09.03.2022, které kladné bez podmínek.

Stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby – jedná se o stavbu oplocení podél stávající dálnice D2, které zajistí zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici a kdy se zamezí vstupu zvěře na vozovku dálnice.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

Podle § 85 odst.1 písm. a) SZ - žadatel:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha

Podle § 85 odst.1 písm. b) SZ – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

- Obecní úřad Blučina, nám. Svobody č.p. 119, 664 56 Blučina
- Městys Nosislav, Městečko č.p. 54, 691 64 Nosislav
- Městys Velké Němčice, Městečko č.p. 85, 691 63 Velké Němčice

Podle § 85 odst. 2 písm. a) SZ - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- Městys Nosislav, Městečko č.p. 54, 691 64 Nosislav – vlastník pozemku parc.č. 1706/1 v k.ú. Nosislav.
- GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem– vlastník TI
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň - vlastník TI
- EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno – vlastník TI
- Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží č.p. 3265/10, 130– vlastník TI
- NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle – vlastník TI

Podle § 85 odst. 2 písm. b) SZ – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1560/3, 1560/4, 1560/6, 1560/7, 1560/8, 1560/9, 1560/15, 1560/16, 1560/17, 1560/30, 1560/31, 1560/32, 1560/33, 1560/34, 1560/35, 1560/36, 1560/37, 1560/38, 1560/39, 1560/40, 1560/41, 1561/5, 1562/47, 1562/48, 1562/49, 1562/50, 1562/51, 1562/52, 1562/53, 1562/54, 1562/55, 1562/56, 1562/57, 1562/58, 1562/59, 1562/60, 1562/61, 1562/62, 1562/63, 1562/64, 1562/67, 1562/69, 1562/71, 1562/72, 1562/73, 1562/74, 1562/75, 1562/134, 1562/135, 1562/136, 1562/137, 1563/3, 1563/9, 1563/33, 1563/35, 1563/36, 1563/40, 1563/45, 1563/46, 1563/47, 1563/48, 1565/35, 1565/41, 3122/2, 3122/3, 3122/4, 3122/5, 3122/6, 3122/7, 3122/8, 3122/9, 3122/10, 3122/11, 3122/12, 3122/13, 3122/14, 3122/15, 3122/16, 3122/17, 3122/18, 3122/19, 3122/20, 3122/21, 3122/22, 3122/23, 3122/24, 3122/25, 3122/26, 3122/27, 3122/28, 3122/29, 3122/30, 3122/31, 3122/32, 3122/36, 3122/37, 3122/39, 3122/85, 3122/92, 3122/186,

3122/187, 3122/188, 3122/189, 3122/190, 3122/191, 3122/192, 3122/193, 3122/194, 3122/195, 3122/196, 3122/197, 3122/198, 3122/199, 3122/200, 3122/201, 3122/202, 3122/203, 3122/204, 3122/205, 3122/206, 3122/207, 3122/208, 3122/209, 3122/210, 3122/211, 3122/212, 3122/213, 3122/214, 3122/215, 3122/216, 3122/217, 3122/218, 3122/240, 3123/1, 3123/4, 3123/5, 3123/6, 3123/7, 3123/8, 3123/9, 3123/10, 3123/11, 3123/12, 3123/13, 3123/14, 3123/15, 3123/16, 3123/17, 3123/18, 3123/19, 3123/20, 3123/21, 3123/22, 3123/23, 3123/24, 3123/25, 3123/26, 3123/27, 3123/28, 3123/29, 3123/30, 3123/31, 3123/32, 3123/33, 3123/34, 3123/35, 3123/36, 3123/37, 3123/38, 3123/39, 3123/40, 3123/41, 3123/42, 3123/43, 3123/44, 3123/45, 3123/46, 3123/47, 3123/48, 3123/49, 3123/50, 3123/51, 3123/52, 3123/53, 3123/54, 3123/55, 3123/56, 3123/57, 3123/58, 3123/59, 3123/60, 3123/61, 3123/62, 3123/63, 3123/64, 3123/65, 3123/66, 3123/67, 3123/68, 3123/69, 3123/70, 3123/71, 3123/72, 3123/73, 3123/74, 3123/75, 3123/76, 3123/77, 3123/78, 3123/79, 3123/80, 3123/81, 3123/82, 3123/83, 3123/84, 3123/85, 3123/86, 3123/87, 3123/88, 3123/89, 3123/90, 3123/91, 3123/92, 3123/93, 3123/94, 3123/95, 3123/96, 3123/97, 3123/98, 3123/99, 3123/100, 3123/101, 3123/102, 3123/103, 3123/104, 3123/105, 3123/106, 3123/107, 3123/108, 3123/109, 3123/110, 3123/111, 3123/112, 3123/113, 3123/114, 3123/115, 3123/116, 3123/118, 3123/119, 3123/120, 3123/121, 3123/122, 3123/123, 3123/124, 3123/125, 3123/126, 3123/127, 3123/128, 3123/129, 3123/130, 3123/131, 3123/132, 3123/133, 3123/134, 3123/135, 3123/136, 3123/138, 3123/139, 3123/140, 3123/141, 3123/142, 3123/143, 3123/144, 3123/145, 3123/146, 3123/147, 3123/148, 3123/149, 3123/150, 3123/151, 3123/152, 3123/153, 3123/154, 3123/155, 3123/156, 3123/157, 3123/158, 3123/159, 3123/160, 3123/161, 3123/162, 3123/164, 3123/165, 3123/166, 3123/167, 3123/168, 3123/169, 3123/171, 3123/172, 3123/173, 3123/174, 3123/175, 3123/176, 3123/177, 3123/178, 3123/179, 3123/181, 3123/182, 3123/183, 3123/184, 3123/185, 3123/186, 3123/187, 3123/189, 3123/194, 3123/195, 3123/196, 3123/197, 3123/198, 3123/199, 3123/200, 3123/201, 3123/202, 3123/203, 3123/204, 3123/205, 3123/206, 3123/207, 3123/208, 3123/209, 3123/210, 3123/211, 3123/212, 3123/213, 3123/214, 3123/215, 3123/216, 3123/217, 3123/218, 3123/219, 3123/220, 3123/221, 3123/222, 3123/223, 3123/224, 3123/225, 3123/226, 3123/227, 3123/238, 3125/3, 3125/4, 3125/15, 3125/16, 3125/17, 3125/18, 3125/19, 3125/20, 3125/21, 3125/22, 3125/23, 3125/24, 3125/25, 3125/26, 3125/27, 3125/56, 3125/57, 3125/58, 3125/59, 3125/60, 3125/61, 3125/64, 3125/65, 3125/66, 3125/67, 3125/68, 3125/69, 3125/70, 3125/71, 3125/72, 3125/73, 3125/74, 3125/75, 3125/76, 3125/77, 3125/78, 3125/81, 3125/82, 3125/83, 3125/84, 3125/85, 3125/86, 3125/87, 3125/88, 3125/89, 3125/90, 3125/91, 3125/92, 3125/93, 3125/94, 3125/95, 3125/96, 3125/97, 3125/98, 3125/99, 3125/100, 3125/101, 3125/102, 3125/103, 3125/104, 3125/105, 3125/106, 3125/107, 3125/108, 3125/109, 3152/1, 3152/2, 3152/4, 3152/5, 3152/6, 3152/7, 3152/8, 3152/9, 3152/10, 3152/11, 3152/12, 3152/13, 3152/14, 3152/15, 3152/16, 3152/17, 3152/18, 3152/19, 3152/20, 3152/21, 3152/22, 3152/23, 3152/37, 3152/136, 3152/137, 3152/138, 3152/139, 3152/140, 3152/141, 3152/142, 3152/143, 3152/144, 3152/145, 3152/146, 3152/179, 3152/180, 3152/181, 3152/182, 3152/183, 3152/184, 3152/185, 3152/186, 3152/187, 3152/188, 3152/189, 3152/190, 3152/191, 3152/192, 3152/193, 3152/194, 3152/195, 3152/196, 3152/197, 3152/198, 3152/199, 3152/200, 3152/201, 3152/202, 3152/216, 3152/217, 3152/218, 3152/219, 3152/220, 3152/221, 3152/222, 3152/223, 3152/224, 3152/225, 3152/226, 3152/227, 3152/228, 3152/229, 3152/230, 3152/231, 3152/232, 3152/233, 3152/234, 3152/235, 3152/249, 3152/251, 3152/252, 3152/253, 3152/254, 3152/255, 3152/256, 3152/257, 3152/258, 3152/259, 3152/260, 3152/261, 3152/262, 3152/263, 3152/264, 3152/265, 3152/266, 3152/267, 3152/268, 3152/269, 3152/270, 3152/271, 3152/282, 3152/283, 3152/284, 3152/285, 3152/286, 3152/287, 3152/288, 3152/289, 3152/290, 3152/291, 3152/292, 3152/293, 3152/294, 3152/295, 3152/296, 3152/297, 3152/298, 3152/299, 3152/300, 3152/301, 3152/302, 3152/303, 3152/304, 3152/305, 3152/306, 3152/307, 3152/308, 3152/309, 3152/310, 3152/311, 3152/312, 3152/313, 3152/314, 3152/315, 3152/316, 3152/317, 3152/318, 3152/319, 3152/320, 3152/321, 3152/322, 3152/323, 3152/324, 3152/325, 3152/326, 3152/327, 3152/337, 3152/338, 3152/339, 3152/341, 3152/342, 3152/343, 3152/344, 3152/346, 3163/1, 3163/23, 3167/2, 3167/3, 3214, 3221/1, 3221/2, 3222, 3224, 3225, 3229 v katastrálním území Blučina, parc. č. 1701/2, 1701/32, 1701/33, 1702/1, 1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5, 1702/6, 1702/7, 1702/8, 1702/9, 1702/10, 1702/11, 1702/13, 1702/14, 1702/15, 1702/16, 1702/17, 1702/18, 1702/19, 1702/20, 1702/21, 1702/22, 1702/23, 1702/24, 1702/25, 1702/26, 1702/27, 1702/28, 1702/29, 1702/30, 1702/31, 1702/32, 1702/33, 1702/34, 1702/35, 1702/36, 1702/37, 1702/38, 1702/39, 1702/40, 1702/41, 1702/42, 1702/43, 1702/44, 1702/45, 1702/46, 1702/47, 1702/48, 1702/49, 1702/50, 1702/51, 1702/52, 1702/53, 1702/54, 1702/55, 1702/97, 1706/8, 1706/9, 1706/11, 1706/12, 1706/15, 1706/16, 1706/17, 1706/19, 1706/20, 1706/21,

1820, 1821 v katastrálním území Nosislav, parc. č. 1706/11, 1706/12, 1706/15, 1706/16, 1706/17, 1820, 1821, 3979/5, 3979/8, 3979/9, 5222, 5294, 6311, 6332 v katastrálním území

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Milan Komenda
vedoucí odboru životního prostředí
a stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce, OÚ Blučina, ÚM Nosislav, ÚM Velké Němčice, MěÚ Židlochovice.

Po lhůtě 15 dnů, kdy bude oznámení vyvěšeno, zašle obec oznámení s vyznačením dne vyvěšení a sejmutí zpět stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne: Sejmutó dne:

Zveřejněno dálkově (elektronicky) od: do :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. VIAPONT, s.r.o., IDDS: zcuwert
sídlo: Vodní č.p. 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha
2. Obec Blučina, IDDS: 24hbf3
sídlo: nám. Svobody č.p. 119, 664 56 Blučina
3. Městys Nosislav, IDDS: gmqb2uz
sídlo: Městečko č.p. 54, 691 64 Nosislav
4. Městys Velké Němčice, IDDS: xtvbsjt
sídlo: Městečko č.p. 85, 691 63 Velké Němčice
5. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2
6. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
7. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
8. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klášská č.p. 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
9. NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
10. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
zastoupení pro: Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží č.p. 3265/10, 130 00 Praha

dotčené správní úřady

11. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veverí, 601 82 Brno 2
12. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, OOÚZ a SOD, IDDS: hjyavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
13. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice
14. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, IDDS: hxdby2c
sídlo: Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice
15. Město Hustopeče, Odbor životního prostředí, IDDS: z34bt3y
sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna
16. Odbor služby dopravní policie Policie ČR KŘ DÍ Brno-venkov, IDDS: jydaig
místo podnikání: Kounicova č.p. 687/24, Veverí, 602 00 Brno 2
17. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
18. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2
19. Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice
20. Město Hustopeče, Odbor dopravy, IDDS: z34bt3y
sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

ostatní

21. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2